

Вирусы | Диски | Интернет | Браузеры | Vista&7 | Сеть | Деньги | Windows | Навигация | iPad | Программы

Яндекс.Директ

Установка Windows 7 - 350руб!
 Установка Windows 7 всего 350 руб.!
 Выезд мастера бесплатно! Звоните!
 Текущие акции
 Удаление вирусов
 Отзывы клиентов
 Получить скидку 20%
terabit.spb.ru Адрес и телефон

Антивирус бесплатно и навсегда!
 360 Total Security - новый лидер рынка! Антивирус + очистка и ускорение ПК! 18+
 Функции
 О компании | Блог
360totalsecurity.com

Новая коллекция на LAMODA!
 Скидки уже на новую коллекцию! Бесплатная доставка! Примерка!
 Скидки до 70%
 Премиум бренды
 Новинки
 Мода с доставкой
lamoda.ru

ЦИКЛЫ AIRAC
 ИСТОРИИ
 КОКТЕЙЛЬ

Google+ 2
 поиск...

- ГЛАВНАЯ
- КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
- СОЗДАНИЕ САЙТОВ
- ДЛЯ АВИАТОРОВ
- ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
- JOOMLA
- ПРОГРАММЫ
- ИНТЕРЕСНОЕ
- ССЫЛКИ
- КОНТАКТЫ

978 784 mail.ru 936 1857962 679
 920 696 661

Оптимизация и Настройка операционной системы Windows 7

18.04.2012 10:03

Не смотря на то, что маркетологи Microsoft рвут на своих попах волосы, уверяя пользователей, что их очередная новая операционная система просто суперская и не имеет ни одного изъяна и косяка и совершенно не требует абсолютно никакой дополнительной настройки, им мало кто верит.
 Тем более, что практика показывает, что операционные системы Windows - как российские автомобили: чтоб нормально поехать на нем и чтобы долго не выходил из строя, надо еще повозиться!





Facebook Официальный Сайт
 Самая популярная социальная сеть Создайте профиль



Не будем вспоминать косяки Windows 95, 98, Me, XP, Vista - они уже в прошлом, давайте рассмотрим "тюнинг" для операционной системы Windows 7. Итак, несколько советов:

1. Как увеличить скорость загрузки операционной системы Windows 7 для многоядерных процессоров

- Открыть диалоговое меню Пуск -> Выполнить (или нажать комбинацию клавиш Win+R);
- Ввести в строке команду **msconfig** и нажать ОК;
- Перейти на вкладку **Загрузка**;
- Нажать **Дополнительные параметры**;



- Поставить флажок напротив значения **Число процессоров**;
- Выбрать в активированном выпадающем меню число ядер Вашего процессора (По умолчанию 1);
- Устанавливать значение, меньшее чем реальное количество ядер Вашего процессора не рекомендуется, так как система может продолжить использование указанного Вами числа ядер и после завершения загрузки;
- Нажать ОК и перезагрузить компьютер;
- Рекомендуется включить (установить в значение **Enabled**) в BIOS функцию ACPI APIC Support (вход в BIOS обычно осуществляется нажатием клавиши Delete, сразу после начала загрузки компьютера). Данная функция находится во вкладке Power.

2. Ускорение загрузки Windows 7 - Автоматический вход в систему:

Если вы хотите ускорить процесс загрузки Windows 7, то вы можете настроить автоматический вход в систему. Эта возможность создана для тех ситуаций, когда компьютером пользуется один человек. Настроив автоматический вход, вам не нужно будет вводить пароль каждый раз, когда загружается ваша операционная система.

Для настройки автоматического входа в Windows 7 нужно сделать следующее:

- Нажать на клавиатуре Win+R (или пункт Run в меню Start);
- В появившемся окне ввести **control userpasswords2** и нажать **Ввод**;
- В окне **User Accounts** на закладке **Users** выделить свою учетную запись и убрать галочку с **"Users must enter a user name and password to use this computer"**;
- Нажать **Apply**;
- В открывшемся окне **Automatically Log On** будут три поля - **User name**, **Password** и **Confirm Password**;
- Ввести свой пароль в поля **Password** и **Confirm Password**;

После перезагрузки системы вам больше не нужно будет вводить свой пароль, и вход в Windows будет происходить автоматически;
 P.S. Иногда возможен побочный эффект этой настройки: после перезагрузки панель быстрого запуска - **" Quick Launch"** не сохраняется - после рестарта её нет.

3. Разблокировка 5-ти дополнительных тем для Windows 7:

- Зайти в папку **%windir%\Globalization\MCT**. **Внимание!** Эта папка по умолчанию является скрытой, необходимо разрешить отображение скрытых папок!
- Последовательно кликнуть на каждую тему:
%windir%\Globalization\MCT\MCT-AU\Theme\AU.theme
%windir%\Globalization\MCT\MCT-CA\Theme\CA.theme
%windir%\Globalization\MCT\MCT-G B\Theme\GB.theme
%windir%\Globalization\MCT\MCT-US\Theme\US.theme
%windir%\Globalization\MCT\MCT-ZA\Theme\ZA.theme

4. Список программ Windows, запускаемых в диалоговом окне Выполнить:

Диалоговое окно Выполнить используется в Windows для открытия программы, папки или документа. Оно позволяет создать задание для запуска с правами администратора. Самые известные команды выполняемые в окне Выполнить это cmd (Командная строка) и regedit (Редактор реестра). Зная точное названия команды Вы можете запустить любое системное приложение или оснастку Windows.
 Диалоговое меню Выполнить запускается либо **Пуск -> Выполнить**, либо нажатием клавиатуре **Win+R**. Для выполнения команды нужно ввести её название и нажать Enter.

Настройка рекламы
 Настройка рекламы. Директ, Adwords, ВКонтакте. Таргетированная и



Русское название элемента	Английское название элемента	Команда
Ftp-протокол (командная строка)	Ftp-protocol (command prompt)	ftp
Iexpress Wizard (не переведена)	Iexpress Wizard	iexpress
Internet Explorer	Internet Explorer	ieexplore
Paint	Paint	mspaint
Windows Firewall	Брандмауэр Windows	firewall.cpl
Wordpad	Wordpad	write
Администратор источников данных ODBC	ODBC Data Source Administrator	odbcad32
Администрирование	Administrative Tools	control admintools
Архивация и восстановление	Backup and Restore	sdclt
Блокнот	Notepad	notepad
Включение и отключение компонентов Windows	Turn Windows features on or off	OptionalFeatures.exe
Восстановление системы	System Restore	rstrui
Выйти из системы	Log Out Of Windows	logoff
Дата и Время	Date and Time	timedate.cpl
Дефрагментация диска	Disk Defragmenter	dfrgui
Диспетчер авторизации	Authorization Manager	azman.msc
Диспетчер задач Windows	Windows Task Manager	taskmgr
Диспетчер проверки драйверов	Driver Verifier Manager	verifier
Диспетчер устройств	Device Manager	devmgmt.msc
Диспетчер устройств	Device Manager	hdwwiz.cpl
Дополнительные часы	Additional Clocks	control timedate.cpl,,1
Завершение работы Windows	Shuts Down Windows	shutdown /s
Записки	Sticky Note	StikyNot
Защита БД учетных записей Windows	Securing the Windows Account Database	syskey
Звук	Sound	mmsys.cpl
Звуки (звуковая схема)	Sounds (sound theme)	control mmsys.cpl,,2
Звукозапись	Sound Recorder	soundrecorder
Игровые устройства	Game Controllers	joy.cpl
Инициализация оборудования безопасности для TPM	Initialize the TPM security hardware	Tpminit
Калибровка цветов экрана	Display Color Calibration	dccw
Калькулятор	Calculator	calc
Командная строка	Command Prompt	cmd
Команды Windows	Windows Features	OptionalFeatures
Консоль управления(MMC)	Microsoft Management Console	mmc
Конфигурация системы	System Configuration	msconfig
Локальная политика безопасности	Local Security Policy	secpol.msc
Локальные пользователи и группы	Local Users and Groups	lusrmgr.msc

Мастер загрузки изображений Windows	Windows Picture Acquisition Wizard	wiaacmgr
Мастер создания общих ресурсов	Create A Shared Folder Wizard	shrpwbw
Мастер установки драйверов устройств	Driver Package Installer	dpinst
Мастер установки оборудования	Add Hardware Wizard	hdwwiz
Микшер громкости	Sound Volume	sndvol
Монитор ресурсов	Resource Monitor	resmon
Настройка доступа программ и умолчаний	Set Program Access and Computer Defaults	control appwiz.cpl,,3
Настройка Контроля Учетных Записей	User Account Control Settings	UserAccountControlSettings
Ножницы	Snipping Tool	snippingtool
Общие папки	Shared Folders	fsmgmt.msc
Очистка диска	Disk Cleanup Utility	cleanmgr
Панель управления	Control Panel	control
Папка "Fonts"	Fonts Folder	fonts
Папка "Загрузки"	"Downloads" Folder	Downloads
Параметры папок	Folder Options	control folders
Перезагрузка	Restart Windows	shutdown /r
Перенос принтеров	Printer Migration	PrintBrmUi
Перо и сенсорные устройства	Pen and Touch	TabletPC.cpl
Персонализация	Personalization	control desktop
Планировщик заданий	Task Scheduler	control schedtasks
Подключение к удаленному рабочему столу	Remote Desktop Connection	mstsc
Получение программ	Get Programs	control appwiz.cpl,,1
Проверка диска	Check Disk Utility	chkdsk
Проверка и восстановление системных файлов	System File Checker (Scan and Repair)	sfc /scannow
Проверка подписи файла	File Signature Verification	sigverif
Проводник	Windows Explorer	explorer
Проводник: C:\	Windows Explorer: C:\	\
Проводник: C:\Users\Ваше_имя	Windows Explorer: C:\Users\Your_name	.
Проводник: C:\Users\	Windows Explorer: C:\Users\	..
Программа DiskPart	Disk Partition Manager	diskpart
Программы и компоненты	Programms and Features	appwiz.cpl
Просмотр событий	Event Viewer	eventvwr.msc
Разрешение экрана	Screen Resolution	desk.cpl
Редактор личных знаков	Private Character Editor	eudcedit
Редактор локальной групповой политики	Local Group Policy Editor	gpedit.msc
Редактор реестра	Registry Editor	regedit
Редактор реестра	Registry Editor	regedt32
Редактор титульных страниц факсов	Fax Cover Sheet Editor	fxscover
Результирующая политика	Resultant Set of Policy	rsop.msc
Сведения о системе	System Information	msinfo32
Свойства системы	System Properties	sysdm.cpl
Свойства системы: Дополнительно	System Properties: Advanced	SystemPropertiesAdvanced
Свойства системы: Защита системы	System Properties: System Protection	SystemPropertiesProtection
Свойства системы: Оборудование	System Properties: Hardware	SystemPropertiesHardware
Свойства системы: Удаленный доступ	System Properties: Remote	SystemPropertiesRemote
Свойства: Инициатор iSCSI	iSCSI Initiator Properties	iscsicpl
Свойства: Интернет	Internet Properties	inetcpl.cpl
Свойства: Клавиатура	Keyboard Properties	control keyboard
Свойства: Мышь	Mouse Properties	control mouse
Свойства: Мышь	Mouse Properties	main.cpl
Свойства: Мышь: Параметры указателя	Mouse Properties: Pointer Options	control main.cpl,,2
Свойства: Мышь: Указатели (схема)	Mouse Properties: Pointers	control main.cpl,,1
Сертификаты	Certificates	certmgr.msc
Сетевые подключения	Network Connections	control netconnections
Сетевые подключения	Network Connections	ncpa.cpl
Системный монитор	Performance Monitor	perfmon
Служба индексирования	Indexing Service	ciadv.msc
Службы компонентов	Component Services	dcomcnfg
Службы компонентов	Component Services	comexp.msc
Совместимость программы	Program Compatibility	msdt.exe -id PCWDiagnostic
Создать диск восстановления системы	Create a system repair disk	recdisc
Соседние пользователи	People Near Me	collab.cpl
Сохранение имен пользователей и паролей	Stored User Names and Passwords	credwiz
Средство диагностики DirectX	Direct X Troubleshooter	dxdiag
Средство диагностики службы технической поддержки	Microsoft Support Diagnostic Tool	msdt
Средство калибровки дигитайзера	Digitalizer Calibration Tool	tabcal
Средство настройки текста ClearType	ClearType Text Tuner	cttune
Средство просмотра XPS	XPS Viewer	xpsrchvw
Средство записи действий по воспроизведению неполадок	Problem Steps Recorder	psr
Таблица символов	Character Map	charmap
Телефон и модем	Phone and Modem	telephon.cpl
Удаленный помощник Windows	Windows Remote Assistance	msra
Управление дисками	Disk Management	diskmgmt.msc
Управление компьютером	Computer Management	compmgmt.msc
Управление печатью	Print Management	printmanagement.msc
Управление цветом	Color Management	colorcpl
Установка или удаление языков интерфейса	Install or uninstall display languages	lpksetup
Устройства и принтеры	Devices and Printers	control printers
Учетные записи пользователей	User Accounts	Netplwiz
Цвет и внешний вид окна	Window Color and Appearance	control color
Центр мобильности Windows	Windows Mobility Center	mbictr
Центр поддержки	Action Center	wscui.cpl
Центр синхронизации	Sync Center	mobsync
Центр специальных возможностей	Ease of Access Center	utilman
Шифрующая файловая система (EFS)	Encryption File System	rekeywiz
Шрифты (добавление или удаление)	Fonts	control fonts
Экран (размер текста)	Display (size of text)	dpiscaling
Экранная клавиатура	On-Screen Keyboard	osk
Экранная лупа	Magnifier	magnify
Экранный диктор	Microsoft Narrator	narrator
Электропитание	Power Options	powercfg.cpl
Электропитание: Дополнительные параметры	Power Options: Advanced Settings	control powercfg.cpl,,1
Элемент управления WMI	Windows Management Infrastructure	wmimgmt.msc
Язык и региональные стандарты	Region and Language	intl.cpl
Язык и региональные стандарты: Дополнительно	Region and Language: Administrative	control intl.cpl,,3
Язык и региональные стандарты: Языки и клавиатуры	Region and Language: Keyboards and Languages	control intl.cpl,,2

Если какой-либо из элементов списка не запускается, то скорее всего это означает что он не установлен. Многие из компонентов Windows можно установить в Пуск -> Панель Управления -> Программы и Компоненты -> Включение и отключение компонентов Windows.

5. Клавиатурные сокращения:

Во многих статьях Вы можете увидеть текст наподобие: **Win+R**. Данное слово Win обозначает клавишу с логотипом Windows. Данная клавиша обычно находится в нижней строке третья слева, а также частенько дублируется и на правой стороне клавиатуры.

Основные команды/сокращения:

Win+Up - Развернуть окно
Win+Down - Восстановить / Минимизировать окно
Win+Left - Прикрепить окно к левому краю экрана
Win+Right - Прикрепить окно к правому краю экрана
Win+Shift+Left - Переключиться на левый монитор
Win+Shift+Right - Переключиться на правый монитор
Win+Home - Минимизировать / Восстановить все неактивные окна
Win+Break(или Pause) - Запустить элемент Системы из Панели Управления (пункт Свойства при нажатии правой кнопкой мыши на Компьютер в меню Пуск)
Win+Space - Показать рабочий стол
Win+B - Переход в область уведомлений(трей)
Win+D - Свернуть окна или восстановить все окна
Win+E - Запустить Проводник(Explorer)
Win+F - Запустить встроенный диалог поиска Windows
Win+Ctrl+F - Запустить Поиск по компьютеру из домена
Win+F1 - Запустить встроенный диалог Windows: Справка и Поддержка
Win+G - Отобразить гаджеты поверх всех окон
Win+L - Блокировка рабочей станции(текущего сеанса пользователя)
Win+M - Минимизировать все окна
Win+P - Отобразить дополнительные опции дисплея (расширить рабочий стол на 2 монитор и т.п.)
Win+R - Запустить диалоговое окно Выполнить
Win+T - Выбрать первый элемент в панели задач (Повторное нажатие переключает на следующий элемент,
Win+Shift+T - прокручивает в обратном порядке)
Win+U - Запустить Центр специальных возможностей (Ease of Access Center)
Win+X - Запустить Mobility Center
Win+цифра - Запустить приложение с панели задач (Win+1 запускает первое приложения слева, Win+2, второе, и т.к.)
Win + "+" - Увеличить масштаб
Win + "-" - Уменьшить масштаб
Ctrl + колесо мыши (вверх/вниз) на рабочем столе - увеличить/уменьшить иконки рабочего стола.
В Проводнике (Explorer):
Alt+P - Показать / Скрыть Область предпросмотра
Панель задач:
Shift + щелчок на иконке - Открыть новое окно приложения
Ctrl + Shift + щелчок по иконке - Открыть новое окно приложения с привилегиями администратора
Shift + щелчок правой кнопкой на иконке - Показать меню приложения
Shift + щелчок правой кнопкой на группе иконок - Показать меню, восстановить все / свернуть все / Закрыть все
Ctrl + щелчок по группе иконок - Развернуть все окна группы

6. Отключение (включение) неиспользуемых компонентов Windows 7:

В Windows 7 существует много дополнительных функций и компонентов. Вы можете просмотреть их и решить для себя какие из них вы будете использовать, а какие нет. Неиспользуемые компоненты можно отключить и, тем самым, немного разгрузить использование ресурсов компьютера системой.

Для просмотра и отключения (включения) дополнительных функций и компонентов, проделайте следующие действия:

1. Открыть **Панель управления**;
2. Открыть папку **Программы и компоненты**;
3. Перейти по ссылке слева "**Включение или отключение компонентов Windows**";
4. Просмотреть все компоненты и отключить ненужные, сняв их флажки.

7. Отключение флага "Центра поддержки" в трее:

Если во время работы у Вас в трее появился флаг "Центра поддержки", и Вы хотите его убрать, то проделайте следующие действия.

1. Кликнуть правой кнопкой мыши на Панели задач и выбрать пункт **Свойства**;
2. Нажать на кнопку **Настроить**;
3. Перейти по ссылке **Включить или выключить системные значки**;
4. Установить значение системного значка **Центр поддержки** в "**Выкл**" и нажать **OK**.

8. Изменение функции кнопки питания на корпусе Вашего компьютера:

По умолчанию кнопка выключения компьютера в Windows 7 находится в состоянии «**Завершение работы**». Если вы перезагружаете компьютер по несколько раз в день, вам наверное было бы удобнее переключить кнопку выключения в состояние «**Перезагрузка**». Для этого выполняем правый клик по кнопке Пуск, выбираем пункт меню **Свойства** и переключаем "**Действие кнопки питания**" в состояние "**Перезагрузка**". Также вы можете выбрать функцию "**Блокировка**", "**Смена пользователя**" и "**Завершение сеанса**".
P.S. Лично по мне вариант по умолчанию - самый удачный. Перезагрузка на авто - ну никак не нужна.

9. Отмена и изменение ассоциирования типов файлов с определенными программами:

Если вы выбрали неправильную программу в диалоговом окне "Открыть с помощью" и установили параметр "Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа", а также если программа удалилась некорректно, оставив в системе ассоциации на себя с поддерживаемыми ею типами файлов. Есть несколько способов это исправить.

Способ 1: Попробовать ассоциировать нужные файлы с нужными программами используя все тот же диалог "Открыть с помощью"

Способ 2: Панель управления\Все элементы панели управления\Программы по умолчанию\Задать сопоставления "Изменить программу"

Способ 3: Искать в реестре в ветке [HKEY_CLASSES_ROOT]

Facebook Официальный Сайт

Самая популярная социальная сеть Создайте профиль



10. Отключение всплывающие подсказок:

Отключить всплывающие подсказки можно используя редактор групповой политики.

1. Нажать Пуск, в поле **Начать поиск** написать **gpedit.msc** и нажать **ОК**;
2. Перейти в раздел **Конфигурация пользователя - Административные шаблоны** - Меню **Пуск** и **Панель задач**;
3. Открыть параметр "**Удалить всплывающие подсказки для элементов главного меню**", выбрать пункт **Включен** и нажать **ОК**;

11. Создание диска восстановления системы и загрузка с него:

Если у вас есть установочный диск Windows 7, создавать диск восстановления необязательно. Если же установочного диска у вас нет, создать диск восстановления нужно обязательно - он вам рано или поздно пригодится. С установочного диска можно загрузиться в среду восстановления Windows RE

Создание диска восстановления системы:

1. Вставить чистый компакт-диск в привод;
2. Открыть **Пуск -> Панель Управления -> Архивация и восстановление (Backup and Restore)**;
3. В левой панели кликнуть ссылку **Создать диск восстановления системы**.

Загрузка с диска восстановления системы:

4. Вставить диск восстановления в привод и перезагрузиться;
5. В BIOS должен быть установлен приоритет загрузки с привода;
6. Будет выполнена загрузка в Windows RE;
7. Выбрать систему, которую вы хотите восстановить.
8. Установить переключатель **Используйте средства восстановления...** и нажать кнопку **Далее**. Вы увидите окно с вариантами восстановления.

12. Добавление своей иконки в список рисунков учетных записей:

По умолчанию рисунки учетных записей располагаются в следующей папке:

C:\ProgramData\Microsoft\User Account Pictures\Default Pictures

Вы можете поместить в нее свое изображение и оно будет отображаться автоматически при выборе параметра изменения рисунка учетной записи в оснастке "**Учетные записи пользователей**". При этом рисунок должен быть в формате *.bmp и иметь размер **128x128** пикселей.

13. Удаление с папки запрещающего значка в виде замка:

1. Нажать правой кнопкой мыши на папке с которой Вы хотите убрать значок замка и выбрать **Свойства**;
2. Перейти на вкладку **Безопасность**;
3. Нажать на кнопки **Изменить -> Добавить -> Дополнительно -> Поиск** ;
4. В результатах поиска удерживая нажатой клавишу **Ctrl**, выбрать следующие имена: **Администраторы, Прошедшие проверку**, и нажать **Ок**;
5. В окне группы или пользователи выбрать **Администраторы**; и установить флажок на **Полный доступ**, затем выбрать **Прошедшие проверку**; и также установить флажок на **Полный доступ**;
6. Нажать **Ок**;
7. При возникновении окон "**Ошибка применения безопасности**" нажать **Продолжить**.

14. Уменьшаем размер иконки на рабочем столе:

Как уменьшить или увеличить размер иконок на рабочем столе [написано тут](#).

15. Улучшение качества передачи цветов монитором:

Windows 7 предлагает новый мастер калибровки экрана (Display Colour Calibration Wizard), который поможет вам должным образом установить настройки цвета, яркости и контраста, а ClearType tuner сделает текст резким и контрастным. Для вызова мастера кликнуть **Пуск**, ввести **DCCW** и нажать **Enter**. Далее - все просто.

16. Включение Flip3D — отображение окон под углом:

1. Кликнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу, выбрать **Создать -> Ярлык**;
2. В поле "**Укажите расположение объекта**" ввести следующее: **RunDll32 DwmApi #105** и нажать **Далее**;
3. Набрать имя вашего будущего (например, Flip3D) ярлыка и нажать **Готово**.

17. Использование флажков для выделения (выбора) файлов и папок:

В Windows 7 есть удобная возможность пометить для выделения фалы и папки с использованием флажков (чекбоксов). Это удобнее чем выделять объекты удерживая **Ctrl**, но эта функция отключена по умолчанию. Для ее включения проделайте следующее:

1. Открыть Проводник и нажать один раз клавишу **Alt** - таким образом мы инициализируем отображение стандартного меню вверху окна проводника, которое скрыто по умолчанию;
 2. Запустить **Пуск -> Панель Управления -> Параметры Папок** и перейти на вкладку **Вид**;
 3. Отметить параметр **Использовать флажки для выбора элементов** и нажать **ОК**;
- Теперь слева возле каждого файла и папки появилась возможность отметить их поставив флажок, а в заголовках колонок сортировки можно поставить флажок для выделения всех объектов открытой папки.

18. Автоматическое ADSL-подключение интернета при запуске

Windows в "невидимом режиме":

1. Открыть **Control Panel\Network and Internet\Сетевые подключения\свойства ADSL**;
2. Во вкладке **параметры** снять галочки: **Отображать ход подключения, запрашивать имя и пароль** ;
3. Поместить в папку автозагрузки ярлык **ADSL**.

19. Автоматическое VPN-подключение к интернет при запуске

Windows:

1. Открыть планировщик задний из меню **Пуск -> Администрирование -> Планировщик заданий** или выполнив команду **taskschd.msc** из меню **Пуск -> Поиск**;
 2. Нажать **Создать задачу**;
 3. Вкладка **Имя -> Имя подключения**, размещение оставляем как есть.
 4. Вкладка **Триггеры -> Создать -> Начать задачу**: При входе в систему
- Вкладка Действия-Создать
Действие:Запуск программы
Программа или сценарий: gasdial "имя подключения" пользователь пароль
Вкладка Параметры-Создать
Поставить галочки:
Немедленно запускать задачу, если пропущен плановый запуск
При сбое выполнения перезапускать через 1 мин.
Количество попыток перезапуска 99.
Убрать галочку:
Останавливать задачу выполняемую дольше
Если при VPN соединении через bat-файл у вас появляется ошибка 623.
Переименуйте имя соединения на английский язык и всё должно заработать.

20. Восстановление пропавшего звука в интернет браузерах:

1. Проверить уровень громкости в самом Flash плеере;
 2. Удалить полностью, а затем установить заново:
 - 2.1. Adobe Flash Player. Удаление: http://kb2.adobe.com/cps/141/tn_14157.html Установка: <http://get.adobe.com/flashplayer/otherversions/>
 - 2.2. Кодеки в системе (K-lite codec pack, Shark007 Windows 7 Codecs или др.)
 - 2.3. Браузеры
 - 2.4. Драйвера звуковой карты
 3. В Internet Explorer, проверьте стоит ли у Вас флажок в пункте "**Воспроизводить звуки на веб-страницах**"
- Сервис -> Свойства обозревателя -> Дополнительно -> Раздел Мультимедиа;**
4. Проверить, установлен ли запуск службы Windows Audio Автоматически.
Панель Управления -> Администрирование -> Службы -> двойной щелчок на Windows Audio -> Тип запуска: Автоматически;
5. Нажать **Остановить**, потом **Запустить**;- 5. Запустить редактор реестра **Win+R -> regedit**. Перейти к ветке:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32;
Проверить значение строкового (String) параметра **wavemapper**. Его значение должно быть **msacm32.drv**. Если данного параметра нет, то создайте его.

21. Убрать лишние надписи на рабочем столе:

1. Открыть с помощью **Restorator** или **PE Explorer** файлы **C:\Windows\System32\ru-RU\user32.dll.mui** и **C:\Windows\System32\en-US\user32.dll.mui** и в строковой таблице удаляем строчки с **715** по **718** включительно и строки **737** и **738** для того, чтобы лишних надписей на рабочем столе не было.
715 %wsWindows %ws
716 %ws Сборка %ws
717 Пробная копия.
718 Только для тестов.
737 Ваша копия Windows не является подлинной
738 Тестовый режим

22. Перемещение системных папок и изменение их путей:

Перенос системных папок лучше сделать сразу после установки Windows, до установки программ и драйверов, т.к. при установке драйверов и в особенности программ будут создаваться каталоги и ярлыки в эти самые системные папки.

Если Вы используете для хранения файлов системные папки, то перенос системных папок пользователя на не системный диск, поможет Вам сохранить свои файлы. В случае сбоя Windows, при её переустановке заданные по умолчанию системные папки будут затерты полностью, со всеми находящимися в них файлами. Но если Вы зададите свои пути к системным папкам, то всё их содержимое останется целым.Раньше в предыдущих версиях Windows, чтобы переместить какую-либо системную папку или изменить её путь, Вам надо было править нужное Вам значение в одной из следующих веток реестра:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders

Компания Microsoft понимает, что многие пользователи могут захотеть переместить свои системные папки, упростила пользователям эту задачу, избавив их от надобности редактировать реестр. Для перемещения системных папок и изменения их путей сделайте следующее:

1. Создать новую папку, желательно с аналогичным перемещаемой папке наименованием.
2. Открыть в **Windows Explorer: Рабочий стол\Ваш Профиль** (Например: **Рабочий стол\Администратор**);
3. Кликнуть правой кнопкой мыши на название папки, которую Вы собираетесь переместить (Например: **Мои Документы**) и выбрать **Свойства**;
4. Открыть вкладку **Расположение**;
5. Нажать кнопку **Переместить** и указать путь к созданной Вами новой папке;
6. Далее система спросит Вас: **Переместить все файлы из старого расположения в новое?** (Рекомендуемый ответ - **Да**);
7. Согласиться с новыми параметрами применяя их и выходитье;
8. Перезагружаете Компьютер.

23. Быстрое добавление своего ярлыка папки или программы в папку Компьютер:

1. Скопировать необходимый Вам ярлык в папку
C:\Users\ИмяПользователя\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
где **Имя пользователя** - это имя Вашей учетной записи (Например: Администратор).

24. Устранение моргания игр в режиме OpenGL:

Переименовать файлы:
..\windows\system32\glu.dll - в glu32.dll
..\windows\system32\opengl.dll - в opengl32.dll

25. Перезагрузка компьютера в безопасный режим без использования клавиатуры:

Для того, чтобы перезагрузиться в Безопасный режим достаточно во время загрузки нажать клавишу **F8** и выбрать пункт **Safe Mode**. А чтобы вернуться обратно в Нормальный режим достаточно всего лишь перезагрузить компьютер (не нажимая **F8**) и система вернется в своё стандартное состояние.

Но на некоторых материнских платах клавиша **F8** используется для выбора физического устройства, с которого должен начаться загрузку компьютер.

В этом случае необходимо выбрать жесткий диск, на котором установлена операционная система. После нажатия клавиши **Enter** необходимо сразу же снова нажать клавишу **F8** до тех пор, пока на экране не появится меню выбора вариантов загрузки ОС Windows. Вы должны успеть сделать это довольно быстро, а иначе начнется обычная загрузка Windows.

Если же нет желания играть на скорость, есть более легкий вариант решения:

1. Открыть Конфигурацию системы: **Пуск -> Выполнить -> msconfig -> ОК** или **Win+R -> msconfig -> ОК** ;
2. Перейти на вкладку **Загрузка**;
3. Поставить галочку напротив значения **Безопасный режим** в разделе **Параметры загрузки**;
4. Нажать **Ок** и перезагрузить компьютер.
5. Чтобы вернуться обратно в **Нормальный режим**: находясь в **Безопасном режиме** уберите данную галочку и перезагрузите компьютер.

26. Где в Windows 7 хранятся значки (иконки):

Если Вы хотите использовать одну из иконок (значков) Windows 7, то большую их часть Вы можете найти в следующих файлах:
C:\Windows\System32\shell32.dll

C:\Windows\System32\imageres.dll

Для извлечения необходимой Вам иконки:

1. Открыть один из предложенных файлов, с помощью программы **Restorator**;
 2. В панели **Дерево ресурсов** открыть папку **Иконка**;
 3. Выбрать любую из понравившихся Вам иконок.
 4. В панели **Дерево ресурсов** кликнуть правой кнопкой мыши на данном ресурсе и выбрать **Извлечь... > Извлечь как "имя_ресурса.ico"**;
 5. Выбрать папку для извлечения и нажать **Сохранить**;
- Также можно извлечь все иконки сразу, для этого:**
6. В панели **Дерево ресурсов** кликнуть правой кнопкой мыши на папке **Иконка** и выбрать **Извлечь... > Извлечь все как тип "Иконка"**;
 7. Выбрать папку для извлечения и нажать **ОК**;

27. Удаление установленного обновления:

Если Вы установили обновление в Windows, для добавления дополнительной функции, а оно Вам не понравилось, то Вы можете спокойно его удалить.

Для удаления любого обновления сделайте следующее:

1. Открыть **Панель управления -> Программы**;
2. Нажать на ссылку **Просмотр установленных обновлений**;
3. Нажать правой кнопкой на любом обновлении, которое желаете удалить и кликнуть на появившемся слове **Удалить**;
4. В случае необходимости перезагрузить компьютер.

28. Создание значков управления состоянием компьютера:

Для быстрого изменения состояния системы Вы можете создать на рабочем столе ярлыки позволяющие изменить его одним махом мыши.

Для создания ярлыков выполнить следующие действия:

1. Нажать правую клавишу мыши на рабочем столе, выбрать пункт меню **Создать -> Ярлык**;
2. В поле **Укажите расположение объекта** ввести необходимую команду для создания ярлыка и нажать **ОК**;
Блокировка компьютера - `rundll32.exe User32.dll,LockWorkStation`
Выход из системы - `Shutdown.exe /l`
Завершение работы - `Shutdown.exe -s -t 00`
Перезагрузка - `Shutdown.exe -r -t 00`
Сон - `rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState Sleep`

29. Удаление данных без возможности восстановления:

При удалении файла или папки, не происходит полного физического удаления информации, очищается лишь только «оглавление» файловой системы. С помощью утилиты ciphер возможно частичное решение этой проблемы, так как существует возможность выполнить очистку свободного места на диске затиранием еб. Место, занимаемое содержимым папки, будет перезаписано нулями, потом единицами, а после этого - набором случайных символов в каждом секторе.

Для полного удаления данных:

1. Удалить необходимые файлы или папки из Вашего каталога, которые должны быть удалены;
2. Запустить командную строку с правами администратора;
2.1. Нажать кнопку **Пуск**;
- 2.2. В строке поиска ввести команду **cmd**;
- 2.3. Кликнуть на найденной программе правой кнопкой мыши и выбрать **Запуск от имени администратора**;
3. В командной строке ввести: **ciphер /w:каталог**;

каталог - путь к любой папке на разделе подлежащим очистке. (Например: **ciphер /w:c:\temp**) Если Вы удалили папку или файл из корня диска, то Вы можете указать в качестве пути только букву диска. (Например: **ciphер /w:c:**).

30. Удаление текста под значком ярлыка или файла:

1. Кликнуть правой кнопкой мыши на выбранной иконке;
2. Кликнуть **Переименовать**;
3. Удерживая клавишу **Alt**, напечатать на цифровой клавиатуре подряд цифры 2, 5 и 5 (**Alt+255**) - данная комбинация позволяет добавить невидимый символ в название ярлыка или файла;
4. Если вы захотите переименовать несколько ярлыков, то, когда вы будете переименовывать следующий, вам потребуется нажать Alt и ввести 255 дважды. Так для третьего значка вам потребуется ввести ALT+255, ALT+255, ALT+255.

Спасибо за эту подборку сайту <http://w7seven.ru>

Живые обои рабочего стола

Шикарные обои для любого экрана. Скачай бесплатно в один клик!



Поделиться...

Добавить комментарий

JComments

Вконтакте | Facebook

3 comments

Your comment...

Send

 **Vladimir Gadyuchko**
Спасибо,воспользуюсь помощью!!!
2 Mar at 12:29 am | Comment

 **Albert Eynshteyn**
Спасибо,интересно,помогло. +5
22 Jan at 1:20 pm | Comment

 **Zhakonda Sheriev**
малочик ,все понял(спс)
3 Jun 2014 | Comment

Новые статьи:

- » [Невозможно прочитать файл iTunes.Library.itl](#)
- » [Как убрать «Получить Windows 10»](#)
- » [Технология ADS-B. Вопросы и ответы](#)
- » [Открытие файлов Excel в отдельных окнах](#)
- » [Принцип работы flightradar24](#)
- » [URL-encoding & ASCII Characters](#)
- » [Как убрать рекламу в uTorrent](#)
- » [Кодовое обозначение аэродромов](#)
- » [Как добавить свой CSS-класс в редактор TinyMCE в Joomla](#)
- » [Как удалить альбом U2 из iPad и iPhone](#)

Популярные статьи

- » [Восстановление разделов дисков](#)
- » [Как настроить Wi-Fi Router DLINK DIR-300 NRU под Билайн](#)
- » [Как скопировать фото из iPad на комп](#)
- » [Как восстановить флешку с файловой системой RAW](#)
- » [Как настроить Wi-Fi Router DLINK DIR-300 NRU B5 под Билайн](#)
- » [Как повернуть видео на 90 градусов?](#)
- » [Как найти в Интернете похожую картинку или фотографию](#)
- » [Где прячутся вирусы](#)
- » [Praetorian.exe - ошибка приложения](#)
- » [Содержимое файла hosts](#)
- » [GPS-приемник для iPad](#)